

Kamineinsatz aus Stahl KRATKI LUCY SLIM rechts 8 kW Ø 160



Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	Ecke rechts
Nennleistung (kW)	8
Bereich der Heizleistung (kW)	3.0 - 10.0
Wirkungsgrad der Heizung (%)	83
Abgastemperatur (°C)	180
Maximale Länge der Stämme (cm)	35
Min Einlassgitter aktives Feld (cm2)	≥500
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm2)	≥700
Durchmesser des Rauchabzugs (mm)	160
Farbe	Schwarz
Selbstschließung	Nein
Material	Stahl
Türöffnungssystem	Rechts

Energetische Effizienz

Energieklasse	A+
Energie-Effizienz-Index (EEI)	109.3
Wärmeleistung für Raumheizung (kW)	8
CO-Emissionen (bei 13% O 2) ≤ Angaben in %	0.09
Staubemission (mg/Nm3)	9



Zertifizierungen / Konformität

Erfüllt die Anforderungen KRATKI PRO, Ökodesign, zur Rekuperation geeignet,

BImSchV 2

Zusätzliche Informationen

Design-Merkmale Asche, Dekoratives Glas,

Laden der

Verbrennungskammer,

Lufteinlass

Art der Front Stahlfront mit

Siebdruckglas

Art des Kraftstoffs Erfahrener Laubholz


(Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)


EAN **5901350020432**


Physikalische Parameter

Breite (cm)	78.1
Höhe (cm)	128.2
Tiefe (cm)	41.5
Gewicht (kg)	171









LUCY/12/SLIM/P/BS