Montage- und Betriebsanleitung

Feuerhand „Liberty“ mit Quadra Inside Automatic

SPARTHERM®
The Fire Company

ERGÄNZUNGEN ZUR MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

Abweichend von der Montage- und Bedienungsanleitung „Quadra Inside Automatic I & II“ gelten für den Betrieb der Feuerhand ersatzweise folgende Bedingungen.

Die entsprechenden Abschnitte der zuvor genannten Anleitung verlieren beim Betrieb der Feuerhand ihre Gültigkeit.

TECHNISCHE DATEN

	Quadra Inside Automatic in Hand
Brennstoffart	Bio-Ethanol (Ethanolgehalt 96%)
Brennstoffverbrauch	ca. 1,5 l/h
Feuerungsleistung	ca. 9900 W
Mindestraumvolumen je Brenner**	
Luftwechselzahl 0,2 h^{-1}*	1254 m³
Luftwechselzahl 0,5 h^{-1}*	501 m³
Luftwechselzahl 1 h^{-1}*	252 m³
zulässige Luftfeuchtigkeit	max. 60 % rel.
zulässige Umgebungstemperatur	12 – 35 °C
zulässige Netzspannung	100 – 240 VAC
maximale Leistungsaufnahme	ca. 3,5 W
Leistungsaufnahme Stand-by	max. 0,6 W
Maße	Ø 1000 mm x 1600 mm

*Als grobe Richtwerte werden folgende Luftwechselzahlen[1)] genannt:

Luftwechsel [1/h]	**Bemerkung**
0…0,5	Fenster, Türen geschlossen
0,3…1,5	Fenster gekippt, keine Rollläden
5…10	Fenster halb offen

[1)] Recknagel, Sprenger, Schrameck: Heizung+Klimatechnik, Oldenbourg Verlag

** Diese Angaben beziehen sich ausschließlich auf den Verbrennungsluftbedarf des ebios-fire. Sollten sich weitere Luftverbraucher im Aufstellraum befinden, so sind diese separat zu berücksichtigen.

BRANDSCHUTZ/MINDESTABSTÄNDE BEI DER AUFSTELLUNG

Zu seitlichen brennbaren Bauteilen, Möbeln, Dekorationen oder Vorhängen ist ein Mindestabstand von 1000 mm einzuhalten, um ausreichend Wärmeschutz zu gewährleisten! Oberhalb des Brenners der Feuerhand, bis zur Zimmerdecke (mind. 2500 mm), dürfen sich keine Gegenstände befinden!



SPARTHERM

DIE WELTMARKE FÜR IHR WOHNZIMMER

The Global brand for your living room | La référence mondiale pour votre salon | Il marchio mondiale per il vostro soggiorno
La marca mundial para su salón | Het merk van wereldformaat voor uw woonkamer | Światowa marka do Państwa salonu
Торговая марка № 1 для Вашего дома

D Ihr Fachhändler | UK Your specialist dealer | F Votre revendeur spécialisé
IT Il vostro rivenditore specializzato | E Sus comercios especializados
NL Uw vakhandelaar | PL Państwa sprzedawca | РУС Ваш дилер

SPARTHERM®
The Fire Company

Spartherm Feuerungstechnik GmbH · Maschweg 38 · D-49324 Melle
Phone +49 (0) 5422 94 41-0 · Fax +49 (0) 5422 9441-14 · www.spartherm.com

Service-Hotline 0180 594 41 94
14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

A1-SP-D/0.000/01/2017