

R5693 Artikelnummer Höhe 1048 mm **Breite** 552 mm Tiefe 487 mm Gewicht 121 kg Feuerraum Höhe x Breite x Tiefe 445 x 350 x 230 mm Glasscheibe sichtbar Höhe x Breite 451 x 376 mm Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm) Höhe bis Unterkante Abgasstutzen oben 860 mm Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben 207 mm Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuhr Leistungsangaben Nennwärmeleistung 6 kW 108 m³ Raumheizvermögen Angaben zur Schornsteinbemessung Abgasmassenstrom 5,5 g/s Abgasstutzentemperatur 339°C Mindestförderdruck 0,12 mbar Sicherheitsabstand zu brennbarem Material Seite 30 cm Hinten 30 cm Strahlungsbereich Sichtscheibe 120 cm Abgaswerte CO< 1,250 g/m³ Staub $< 0.04 \text{ g/m}^3$ > 80 % Mindestwirkungsgrad Energieeffizienzklasse

ERFÜLLTE ABGASNORMEN

Regensburger Norm, Münchener Norm





Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

DURANGO SPECKSTEIN





33 CM HOLZSCHEITE





AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS



MEHRFACHVERRIEGELUNG

FIREPLACE GMBH FIREPLACE KFT.

Walburgisstraße 20. Vértanúk tere 4. DE-59457 Werl HU-2800 Tatabánya

www.fireplace.de | info@fireplace.de HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)